

Revize

Schválil / Datum



APC SILNICE s.r.o.

Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: 541426058, fax: 541426012
E-mail: zr@apcsilnice.cz

<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Martin Rambousek	<i>Formát</i>	A4
<i>Vypracoval</i>	Ing. Martin Rambousek	<i>Datum</i>	12/2013
<i>Investor</i>	Obec Hodice	<i>Zakázkové číslo</i>	372/2013
<i>Zadavatel</i>	Obec Hodice	<i>Stupeň PD</i>	RDS
AKCE:			<i>Paré</i>
OBEC HODICE – REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE HODICE			
OBJEKT: SO 01 – ÚPRAVA KOMUNIKACE			<i>Měřítko</i>
<i>Název přílohy</i> KOMENTÁŘ PROJEKTANTA			<i>Číslo výkresu</i> <i>Revize</i> 0

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Obec Hodice – Revitalizace centrální části obce
Stavební objekt :	SO 01 ÚPRAVA KOMUNIKACE
Místo stavby:	Obec Hodice
Katastrální území:	Hodice
Druh stavby:	rekonstrukce
Název investora:	Obec Hodice
Název projektanta:	APC SILNICE s.r.o.
Stupeň dokumentace:	Realizační dokumentace stavby

2. Všeobecně

Objekt řeší úpravu místní komunikace v obci Hodice. V současné době je tato část obce dopravně zklidněná. Přímo sousedí s centrální částí obce okolo upravené plochy před hasičkou a revitalizovanou požární nádrží.

3. Popis změn

Technologie opravy uvažovaná v žádosti o dotaci (tj. opravený kryt průběžné asfaltové vozovky a zřízení dlážděného pásu) byla dodržena. Realizační dokumentace byla vypracována na základě zaměření řešeného území. Pro účely projektu bylo spočítáno směrové i výškové řešení obou větví.

Byl změněn typ uličních vpustí. Původně se předpokládalo použití prefabrikovaných vpustí z dílců. Po seznámení s polohou inženýrských sítí byly v projektu použity mělké prefabrikované vpusti, které se běžně používají u odvodňovacích žlabů.

V stávajícím chodníku je vedena trasa telekomunikačních kabelů, poloha byla ve formátu dgn získána od správce. Chodník bude v rámci akce vybourán a nahrazen dlážděným parkovacím pásem. Dojde tedy k možnosti pojiždění těchto kabelů. Z toho důvodu je v projektu navrženo uložení kabelů do dělených žlábků, přiloží se rezerva a celé těleso chráničky bude obetonováno. Bude fakturováno dle skutečně položených žlábků. Tato úprava je uvažována u průběžné trasy a dále v prodloužení stávajících chrániček pod vozovkou a u přípojek do nemovitostí. V žádosti o dotaci nebylo s ochranou kabelů počítáno.

V rámci SO 03 Mlatové cestičky bude v trase cestiček provedeno ohumusování. Takto získaný humus bude možné použít na úpravy v okolí komunikace, chybějící množství je třeba nakoupit.